K 4 Full Control

Das Gerät eignet sich für gelegentliche Reinigungen gegen mittelstarken Schmutz und für eine Flächenleistung von 30 m²/h. Mit dem Full Control Hochdruckreiniger finden Sie für jede Oberfläche den passenden Druck. Die Druckstufe wird am Strahlrohr eingestellt und lässt sich an der Pistole mit LED-Anzeige überprüfen – für maximale Kontrolle. Der Wechsel von Hochdruck in den Reinigungsmittel-Modus erfolgt ohne Austausch des Strahlrohres. Die Pistole ist sofort griffbereit und kann mit Strahlrohr bei kurzen Unterbrechungen zwischengeparkt werden. Dank höhenverstellbarem Teleskopgriff bewegen Sie das Gerät in bequemer Ziehöhe und lagern es kompakt. Und durch das leicht zugängige Plug ‹n› Clean System wechseln Sie Reinigungsmittel mit einem Handgriff und erkennen den Füllstand auf einen Blick. Weiter überzeugt der Hochdruckreiniger mit einem tieferen Gewichtsschwerpunkt und einem Standfuß für mehr Stabilität sowie der praktischen Schlauchführung. Der Standfuß kann auch als zweiter Tragegriff verwendet werden, wodurch sich das Gerät ganz leicht in ein Regal heben oder in den Kofferraum verladen lässt.

K 4 Full Control

- Full Control Power Gun mit Druckstufenanzeige
- Höchste Standfestigkeit durch tiefen Schwerpunkt, Schlauchführung und verlängerten Standfuß
- Besonders leistungsfähiger, wassergekühlter Motor

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.324-001.0
EAN-Code		4054278044705
Druck	**bar / MPa**	20–130 / 2–13
Fördermenge	**l/h**	420
Max. Zulauftemperatur	**°C**	max. 40
Anschlussleistung	**kW**	1,8
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	11,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	397 × 305 × 584
Stromart	**V / Hz**	230 / 50

Ausstattung

Hochdruckpistole		G 145 Q Full Control
Vario Power Jet		■
Dreckfräser		■
HD-Schlauch	**m**	6
Reinigungsmitteleinsatz über		Plug 'n' Clean-System
Teleskopgriff		■
Wassergekühlter Motor		■
Soft Bag		■
Integrierter Wasserfilter		■
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"		■

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

ZUBEHÖR FÜR K 4 FULL CONTROL
1.324-001.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6, 10

7

8

9

11

12

13

14

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Strahlrohre									
VP 145, Vario Power Jet Full Control für K 4-K 5	1	2.642-725.0						Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 4-K 5. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	■
DB 145, Dreckfräser Full Control für K 4-K 5	2	2.642-728.0						Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Middle für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.	■
Spritzschutz	3	2.642-706.0						Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	□
Winkelstrahlrohr	4	2.638-817.0						Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	□
1-stufige Strahlrohrverlängerung	5	2.643-240.0						Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	6	2.643-254.0						VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	□
MP 145, Multi Power Jet für K 3-K 5	7	2.643-239.0						Multi-Power-Jet mit 5 Strahlarten: RM-Strahl, HD-Flachstrahl, Rotordüse, Punktstrahl und breiter druckreduzierter Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt durch bequemes Drehen.	□
Spritzschutz	8	2.640-916.0						Spritzschutz für Dreckfräser. Schützt den Anwender zuverlässig vor Spritzwasser – v. a. bei der Reinigung von Ecken und Kanten. Zum Aufstecken auf alle Kärcher Dreckfräser (außer 4.763-184).	□
Teleskopstrahlrohr	9	2.642-347.0						Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 145 S für K 2 – K 4	10	2.643-253.0						VP 145 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	□
Verschiedenes									
G 145 Q, Pistole Quick Connect und Full Control	11	2.643-634.0						Hochdruckpistole mit LED-Display zur Anzeige verschiedener Druckstufen und des Reinigungsmittelmodus. Mit Quick Connect. Für Kärcher Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5.	■
Wasserfilter	12	4.730-059.0						Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	□
O-Ring Set	13	2.640-729.0						Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	□
Gartenschlauchadapter	14	2.640-732.0						Adapter für Gartenschlauchanschluss - geeignet für den direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 4 FULL CONTROL
1.324-001.0

KÄRCHER

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Flächenreiniger									
PS 40, Flächenreiniger Power-schrubber	15	2.643-245.0						PS 40 Powerschrubber mit drei integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integriertem Abzieher zur Entfernung des Schmutzwassers.	□
T 450, Flächenreiniger T-Racer	16	2.643-214.0						Reinigt große Flächen spritzfrei: Flächenreiniger T-Racer T 450. Extra Powerdüse für Ecken & Kanten, Handgriff für vertikales Reinigen, Kiesflächen-Schutzgitter, Reinigungsdruckanpassung.	□
T 350, Flächenreiniger T-Racer	17	2.643-252.0						Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen.	□
Ersatzdüsen-Zubehör	18	2.643-338.0						Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnenreiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5.	□
Ersatzdüsen-Zubehör T 350	19	2.643-335.0						Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklassen K 2 bis K 7.	□
T 550, Flächenreiniger T-Racer	20	2.643-251.0						Flächenreiniger T-Racer T 550 zum spritzfreien Reinigen großer Flächen. Mit Reinigungsmittelausbringung, Powerdüse für Ecken/Kanten, Schutzgitter für Kiesflächen, Druckanpassung & Handgriff.	□
Bürsten									
WB 150, Powerbürste	21	2.643-237.0						WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	□
WB 100, Rotierende Waschbürste	22	2.643-236.0						Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen.	□
WB 60, Weiche Waschbürste	23	2.643-233.0						Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollladen. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	□
Felgenwaschbürste	24	2.643-234.0						Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	□
Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System									
H 9 Q, Hochdruckschlauch Quick Connect	25	2.641-721.0						9 m Hochdruck-Ersatzschlauch für K2-K7-Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung Quick Connect an Pistole und Gerät befestigt wird. 160 bar, 60°C.	□
Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992									
Adapterset Verlängerungsschlauch	26	2.643-037.0						2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick-Connect-Schnellverbindung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 4 FULL CONTROL
1.324-001.0

KÄRCHER

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Hochdruckschlauch-Verlängerung: System ab 2008 für Geräte mit Quick Connect-System									
XH 10 Q, Verlängerungsschlauch Quick Connect	27	2.641-710.0						Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K3-K7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss.	□
XH 10 QR, Verlängerungsschlauch Quick Connect Gummi	28	2.641-708.0						Hochdruck-Gummischlauch-Verlängerung für höhere Flexibilität. 10 m hochwertiger Schlauch mit Stahleinlage für lange Haltbarkeit. Für K 3 – K 7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss.	□
Spezialanwendungen									
FJ 6, Schaumdüse	29	2.643-147.0						FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	□
PC 7.5, Rohrreinigungsset, 7,5 m	30	2.637-729.0						Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	□
PC 15, Rohrreinigungsset, 15 m	31	2.637-767.0						Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	□
Variogelenk	32	2.640-733.0						Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	□
Organiser	33	2.641-630.0						Kärcher Organiser - der praktische Wandhalter zur übersichtlichen Aufbewahrung von Kärcher Zubehör. Mit zwei Modulen zur flexiblen Montage. Ideal, um Waschbürsten vor Verformung zu schützen.	□
SH 5, Saugschlauch	34	2.643-100.0						Umweltfreundlicher, 5 m langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen.	□
FJ 10 C, Schaumdüse Connect 'n' Clean, Ultra Foam Cleaner 3-in-1	35	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	□
FJ 10 C, Schaumdüse Connect 'n' Clean, Autoshampoo 3-in-1	36	2.643-144.0						Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	□
PC 20, Dachrinnen- und Rohrreinigungsset, 20 m	37	2.642-240.0						Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	□
Sand-/Nassstrahlset	38	2.638-792.0						Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	□
FJ 10 C, Schaumdüse Connect 'n' Clean, Steinreiniger 3-in-1	39	2.643-145.0						Steinreiniger + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 4 FULL CONTROL
1.324-001.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Schlauchstecksysteme									
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	1	2.645-192.0						Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	□
Universal-Schlauchkupplung	2	2.645-191.0						Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	□
Schläuche									
Schlauchset für Hochdruckreiniger	3	2.645-156.0						Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop.	□
Schlauchset zur Wasserversorgung	4	2.645-258.0						Schlauchset zur Wasserversorgung (Hochdruckreiniger, Gartenbewässerung). Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (½"), Schlauchkupplung mit und ohne Aqua Stop, Universal-Anschluss für Hähne ohne Gewinde.	□
Schlauch PrimoFlex® 1/2" 20 m	5	2.645-138.0						Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	□
Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen									
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	6	2.645-167.0						Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion zur platzsparenden Verstauung. Fertig montiert.	□
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2"	7	2.645-164.0						Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.